

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Die ATTIX 751 Flüssigkeitssauger wurden speziell für anspruchsvolle Nasssaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden entwickelt. Er ist der passende Sauger für Anwender, die eine Schmutzwasserpumpe zur Entleerung, eine hohe Saugleistung und robuste Bauweise in Verbindung mit hoher Mobilität benötigen. Die Sauger sind in der Lage bis zu 200 Liter an Flüssigkeit pro Minute aufzunehmen. Über Abpumpgeschwindigkeit der eingebauten Pumpe beträgt 300l/min. dies über 50m und bis auf eine Förderhöhe von 9m. Für das Entleeren steht eine Storz-C Kupplung und ein GEKA-Adapter zur Verfügung. Der eingesetzte Filterkorb aus Edelstahl schützt die Schmutzwasserpumpe und die Saugturbine vor Verschmutzung. Der ATTIX 751-71 MWF (Mobile Wet vacuum for Firefighting service) ist nach den Gesichtspunkten und Einsatzschwerpunkten der Feuerwehren ausgestattet. So verfügt dieses Modell zudem über einen Fehlerstromschutzschalter (PRCD) der die Verwendung des Saugers mit einem Stromerzeuger gewährleistet. Wie auch der ATTIX 751-61, so ist auch der ATTIX 751-71 MWF mit druckwasserdichten Stecksystemen nach IP68 ausgestattet. Die Modelle der ATTIX 751 Baureihe sind die perfekte Wahl, für professionelle Nasssaug-Anwendungen




Abb. ähnlich

- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für eine automatische Entleerung während des Einsatzes.
- Steckverbindungen ausgeführt nach IP68.
- Edelstahlbehälter.
- Niedriges Arbeitsgeräusch. Softstart und antistatische Ausführung.
- Edelstahlbehälter. Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.

Die ATTIX 751 Flüssigkeitssauger sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie für Feuerwehreinsätze, Überschwemmungen und die Aufnahme von Flüssigkeiten nach Feuer entwickelt.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
Zusatzfilter					
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	0	•	•
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0		
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	0		•
System 36 Saugrohre					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0		•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0		•

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0		
System 36 Bodendüsen					
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	0		•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0		•
Sonstiges					
	Behälter f. Saugschlauch	302001554	0		•

Modell ATTIX 751-61 ATTIX 751-71 MWF

Artikel-Nr. 302001529 107412020

Produkteigenschaften

Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Kippbarer Behälter	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Robustes Stahlfahrwerk	•	•
Entleerungsleistung 300 l/m	•	•
Fehlerstromschutzschalter (PRCD)		•

Technische Spezifikationen ATTIX 751-61 ATTIX 751-71 MWF

Leistung p _{max} (W)	1500	1500
Leistung p _{iec} (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Ansaug-/Ablassleistung (l/min.)	in 200/out 300	in 200/out 300
Luftmenge (l/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57
Netzkabel (m)	7.5	10



Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Technische Spezifikationen

ATTIX 751-61

ATTIX 751-71 MWF

Max. Behältervolumen (l)

70

70

Hauptfilter

Wet filter sieve

Wet filter sieve

Abmessungen L x B x H (mm)

605x580x970

510x480x875

Gewicht (kg)

33

31

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	●
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	0	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	0	○	●
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	0	○	○

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
System 38 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○
System 50 Bodendüsen					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	0	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
System 38 Bodendüsen					
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○
Zubehör-Set Sauger					
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○


Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○
Sonstiges					
	Behälter f. Saugschlauch	302001554	0	○	●
	C-Schlauch 15 m	7567	0	○	○
	Geka Gewindestück 1.1/2l	7729	0	○	○
	Rohr Kupplungsset	107402618	0	○	○
	Schlauchhalter-Set	65081	0	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○
Zusatzfilter					
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	0	●	●
System 27 Saugschläuche					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	0	○	●
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	0	○	○
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○
System 36 Saugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	●

Flüssigkeitssauger mit großem Behältervolumen, kombiniert mit einer Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71 MWF
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	●
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	○
System 32 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○